

^ ~ ж ' Ω ÿ Â
 Ω 1 6
 Э Ω
 Y Ω Â
 Ω Ω Â Ъ
 é ' ж б ж
 Ω ж Â
 Ω Ё
 Y Â
 Ъ
 ѿ Ω à æ
 й à à à Â
 Ω " Â
 Ω
 Ω Â
 Ω а й à ç
 à à à è а
 ' ' й ŷ Ё Ω Â
 Ω а à è Â
 Ω Ω
 а Â
 γ Ω
 Â Y
 à Ё Y ç Â Y Y
 à à ŷ
 à Ё Y Y Y
 Â
 Ъ Ω

Â

б

30% Ω

ж

ă

ă

Â

Ю

Ω

ă

,

,

ă

^ ~

,

^ γ~

,

^ б~

3

50% '

^ ~ ě

Â

Ω

ă

Â

Ω

Ω

Ω γ

γ ₪ жă

Â ĩ

Đ Ω ⅴ

ø б^

$$\hat{A} \quad \begin{array}{ccccccc} \varnothing & Y & & \Omega & Y & & 2 \\ & & & & & & \Omega \end{array}$$

10% Э

$$\hat{A} \quad \quad \quad \Omega \quad \quad \quad 2 \quad \quad \quad \Omega \quad \quad \quad \hat{A}$$
$$\Omega \quad \quad \quad a$$
$$\hat{A} \qquad \Omega \qquad \check{a}$$
 $\hat{A}$
$$\gamma \quad \Omega \quad 6 \Omega$$

Ю Й

$$\hat{\alpha} \quad \sim \quad \hat{\gamma}$$
$$\hat{\gamma} \sim \hat{A} \hat{\epsilon}$$
$$\gamma \quad \Omega \quad Y \quad 2$$
 $\Omega \quad \text{Ю} \quad \text{'}$

^ ~ ε '

$$\hat{\gamma}^{\sim} \quad \tilde{a}$$
 $\hat{b}^{\sim}$ [illegible]
$$\hat{\alpha} \sim Y_{\alpha} \quad Y_{\alpha}$$
$$\hat{\Omega}^{\sim}$$
$$\hat{\alpha} \sim \epsilon \hat{A}$$
$$\gamma \quad \gamma \quad \Omega \qquad \qquad \qquad Y \quad \ddot{a}$$
 $\hat{A}$

γ Ъ 'Ω Υ

3

 $\hat{A}$

γ Ω ^
 ~ τ Â
 Ω б à ¢
 , à Ω Â
 γ Ω è
 Ю ° ‘
 ^ ~ γ ,
 ^ γ ~ γ ₪ é ò ħ ₪ ħ ₪ ж
 ,
 ^ б ~ Â

γ Ω Ω ò
 б Â
 ò Ω
 γ Â γ
 2 Ω Â Ω
 à Â
 γ Ω γ б é ж
 γ ₪ б ж é ж Â
 ж à б γ ж
 é Â γ ₪ é ò ħ a ₪
 ħ a ₪ Ω γ Â
 γ ŵ γ
 б Ω Â
 γ Э γ γ ₪
 ж Â Ω ж Â
 γ Ω γ Â

ь

6 'Ω

'Ω

Â

'Ω

Â

'Ω

ь

ă

ă

' б

ă

ă

ă

ă

й

Â

ь γ

Υ

Â

ь ь

Υ

Â