

600 2000

()

2022 10

Æ 𐌺 𐌹 ğ 𐌵𐌶', ' 𐌹 ǃ' 𐌹 𐌺

f a " i ħ
G

	(2010-2030) 2016

“

”

[illegible]

--	--	--

“ ”

--	--	--	--

	”	“	



|

“ ” “

“ ” “ ”

			66	
			99	
			66	
			99	

22

Р

x b

Ω

“

”

“

”

“

Ω

“

”

“


”

		3		

ת א


@

30



“

”



图例：G保温 W防水
S固废 N噪声

“

”

“

”

“

”

Ô

Ø

	<table><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>									

--	--

b


— — — —

— — — —

—— ———— “ ”

$$\forall \times E_{\text{物料}} = \sum_{i=1}^n W_i \times WF_i$$

—— ————





“

”

.304h

è S7B9Ô7

•

ö š

^

0.3.4h

W

— “

”

“

”

≥

--	--

—

155

Y

W

Om "

O

7

ÀÝh #,Pøo Z


Ĥ π


Æ

o

*



				
		<div> <div> <div>危险废物</div> <div> <div>主要成分:</div> <div>化学名称:</div> <div>危险类别:</div> <div>危险特性:</div> <div>产生来源:</div> <div> <div>电话:</div> <div>地址:</div> <div>联系人:</div> <div>邮编:</div> <div>产生日期:</div> </div> </div> </div> </div>		



$$Q = \frac{q_1}{Q_1} + \frac{q_2}{Q_2} + \frac{q_3}{Q_3} + \dots\dots\dots \frac{q_n}{Q_N}$$

“ ”



